

PRODUCT DATA SHEET

TOP·MAX



CERTIFICATI











STIMOLANTI

COS'È TOP·MAX™?

Ci sono tre ottime ragioni per usare questo prodotto rinforzante della fioritura al 100% biologico. Innanzitutto, contiene ingredienti che favoriscono l'aumento delle dimensioni e del peso dei racemi floreali. In secondo luogo, migliora l'immagazzinaggio di sostanze nutrienti. E in terzo luogo, le piante trattate con Top·Max regalano colture e frutti più dolci e saporiti. La modalità con cui attiva il flusso di nutrienti è legata fondamentalmente alla sua capacità di rilasciare minerali, calcio, ferro e magnesio nel suolo per stimolare il metabolismo vegetale.

I vantaggi dell'acido umico e fulvico di

Top•Max™ è davvero efficace perché contiene acidi umici. La principale fonte di

tali acidi è una sostanza antica presente nel suolo, nota come Leonardite. Deriva da alberi e vegetazione preistorica, risalente al Carbonifero, era esistente circa 300 milioni di anni fa.

Anche l'acido fulvico possiede proprietà caratteristiche favorevoli per la crescita dei fiori. Questi acidi sono estratti da fonti estremamente ricche di depositi umici, nascosto nelle profondità della terra. La loro carica elettrica naturale attira nutrienti e minerali presenti sia nel suolo microbiologico che nei fertilizzanti biologici applicati. L'acido fulvico si combina a quello umico per massimizzare l'energia delle vecchie cellule vegetali, stimolando la formazione di nuove.

Top•Max™

FLACONI

250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

AMBIENTE FASE FUNZIONE

1

INTERNO

FIORITURA

STIMULAZIONE

 \bigcirc°

ESTERNO

USO

Top•Max™ può essere usato durante l'intero periodo di fioritura ed è molto efficace specialmente in combinazione con le miscele di substrato di Biobizz[®]. Nelle prime settimane di coltivazione, si consiglia un dosaggio di 1 ml per litro d'acqua. Man mano che il raccolto si avvicina e prima del risciacquo (che è quando la soluzione nutritiva viene sostituita da semplice acqua per migliorare sapore e consistenza della coltura), la dose può essere portata a 4 ml per litro d'acqua.

APPLICAZIONE

Acqua

- Annafiatura Classica



Sistema di irrigazione

Dosaggio

1-4 ml per litro d'acqua

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non ingoiare.

Utilizzare le seguenti istruzioni.

SCHEDA PRINCIPI NUTRITIVI

Segui questa tabella quando usi **ALL-MIX**°

** Per ogni sistema: terriccio, idroponico & aeroponica

ST 8 ST 12 1 ml/ TOP·MAX

Segui questa tabella quando usi

LIGHT·MIX' O COCO·MIX'

ST 5

Essenziale per la coltivazione su fibra di cocco: regolare il pH & usare un prodotto enzimatico (es. Acti·Vera®)

TOP·MAX



ST₆

ST 10

FASE VEGETATIVA

FASE DI FIORITURA

LAVARE RACCOLTO **CON ACQUA**



PRODUCT DATA SHEET



















VOLUME	CODICE A BARRE	TIPO	(Ud) SCATOLA	(KG) SCATOLA	(Ud) PALLET	(KG) PALLET
250ml	8718403231816	Liquido	16 u	4,49 Kg	2560 u	719,36 Kg
500ml	8718403231427	Liquido	25 u	13,5 Kg	1125 u	607,5 Kg
1L	8718403231403	Liquido	16 u	17,08Kg	720 u	768,9 Kg
5L	8718403231441	Liquido	1u	5,21 Kg	120 u	625,2 Kg
10L	8718403231458	Liquido	1u	10,15 Kg	75 u	761,25 Kg
20L	8718403232677	Liquido	1u	20,3 Kg	48 u	974,4 Kg